



100%
Protocolos de Sensores TPMS
Auto-aprendizaje vía OBDII
en menos de 2 minutos
Soporta TPMS
Directo e Indirecto



*Nosotros
Apagamos
esta luz!!*

**VT56 _ LA HERRAMIENTA TPMS
MAS AVANZADA EN EL MERCADO**



LA COMPAÑÍA NUMERO 1 DE VENTA DE HERRAMIENTAS TPMS EN EL MUNDO

ATEQ equipa TODOS LOS FABRICANTES OEM con soluciones de TPMS en líneas de producción a través del mundo. Esta es la razón por la que nosotros recibimos los protocolos de comunicación de los sensores PRIMERO, directamente de los Fabricantes.

Experiencia en TPMS

desde la línea de producción hasta los talleres de servicio



Investigación y Desarrollo



Líneas de Producción



Mesas de Trabajo

¿SABIAS QUE?

Desde 2008, todos los vehículos nuevos que se venden en los Estados Unidos deben tener sensores TPMS. Esto incluye todos los vehículos de pasajeros y Camionetas ligeras de 10,000 libras o menos.



Seis razones para escoger ATEQ VT56



La mejor cobertura
de Vehículos



Auto-Aprendizaje
vía OBDII en menos
de 2 minutos



Programa todos
las marcas líderes de
sensores en el mercado



Provee información
de auto-aprendizaje y
aprendizaje manual



Tiende 65.000
puestos de trabajo
en la memoria



Actualizaciones
Mensuales

FACIL PROGRAMACION DE SENSORES

¿Cuándo clonar un sensor?

Clonar un sensor es posible cuando el sensor original aun funciona, por ejemplo cuando una válvula ya no sirve pero el sensor aun funciona, cuando se cambia de llantas de invierno a verano. De esta manera el ID del sensor Original es copiado a un sensor programable. La herramienta de ATEQ copia TODOS LOS DATOS del sensor original a un sensor programable incluyendo la presión de la llanta.



TIP

Si la información se queda almacenada en la herramienta, posteriormente se puede retraer la información y clonar un sensor que dejó de responder.



¿Cómo crear un ID Nuevo?

Para remplazar un sensor que ha dejado de responder, seleccione un sensor Original o cree un ID nuevo para un sensor programable. Con las herramientas de ATEQ se puede utilizar el método de auto-generación.



Escribir manualmente el ID de un sensor es complejo e inseguro. Las herramientas de ATEQ generan un ID que es compatible con los estándares OEM.

AUTO APRENDIZAJE OBDII AHORRE HASTA EL 50% DEL TIEMPO

Después de hacer la rotación de llantas o hacer un cambio de sensores en el vehículo, las identificaciones de los sensores deben ser escritas en la Computadora del Vehículo. El accesorio OBDII de ATEQ es definitivamente el método más rápido y eficiente reemplazando los procedimientos manuales y auto aprendizaje para muchos vehículos.

- ✓ Mas rutinas de reset que ninguna otra herramienta
- ✓ Menos de 2 minutos para hacer un auto-aprendizaje
- ✓ No se requiere una herramienta de diagnóstico adicional
- ✓ El procedimiento puede hacerse con el vehículo detenido.



La fotografía indica la localización del conector de OBDII en el vehículo.



La herramienta lee los códigos de error de TPMS en los vehículos aplicables.

VIN SCAN BREVE SELECCIÓN, MARCA MODELO, AÑO

El VT56 es la UNICA HERRAMIENTA TPMS capaz de identificar el vehículo por medio del código de barras.



1 Localiza el código de barras VIN en el vehículo

Lee el VIN para automáticamente seleccionar los datos del vehículo, Marca, Modelo Año.

2



3 Con la función de VIN SCAN, se puede dar servicio al TPMS fácil y rápido.

NO BATALLE CON EL TPMS

Para todos los vehículos 2014 o más nuevos, el equipo ATEQ VT56 le indica si el sistema de TPMS es directo (con sensores) o indirecto (sin sensores), y muestra los procedimientos para reiniciar en todos los vehículos.

NO hay sensor universal que sea universal!!

No existe un sensor en el mercado de repuestos capaz de ser programado para todos los vehículos, se requiere tener una mezcla de sensores universales para cubrir todas las marcas. El VT56 indica cual es el sensor correcto para utilizar.



Nuestras herramientas cuentan con la mayor cobertura de sensores en el mercado, incluyendo: Alligator Sens-it, BWD Standard OE, Standard QWIK, Continental REDI-Sensor, Dorman Direct Fit, Hamaton U-Pro, HUF IntelliSens, MOBILETRON, NAPA QWIK, NAPA OEM Desgin, Orange Simple Sensor, Schader EZ-Sensor, SMP Standard OE, Standard QWIK y STEELMAN Select.

REDI-Sensor

sens.it

SMP

EZ-sensor

Hamaton

STEELMAN
SELECT TPMS

MOBILETRON
AUTOMOTIVE ELECTRONICS

DORMAN

IntelliSens

BWD

Orange
Electronic

NAPA
ECHLIN

ACCESORIOS DISPONIBLES

ESTACION
DE DOCK
Carga y Sincroniza
la herramienta



IMPRESORA
Imprime el reporte
de sensores del
vehículo

MEDIDOR DE
PROFUNDIDAD
DE LA VIDA Y
ALINEACION DE
LAS LLANTAS



SORPRENDA A SU CLIENTE

Las Características del VT56 le ayudan a trabajar más eficientemente y estar a la moda en todas las nuevas tecnologías de TPMS. Un servicio rápido, personalizado y eficiente le garantiza que sus clientes se vayan con una sonrisa.



**SINCRONIZE
LA INFORMACION**
Y mantenga hasta
65,000 datos de sus
clientes almacenados.



**RECUPERAR
INFORMACIONES**
para preparar
las ruedas antes
del cliente entra en el
garaje.



**COMPARTA
LA INFORMACION**
Con su cliente, Imprima
un reporte de llanta por
llanta incluyendo presión,
y estatus del sensor.

ATEQ

UNA HERRAMIENTA PARA CADA TRABAJO

Numero de Parte:

VT56 kit: TS56-1002

VT56 kit + dock station: TS56-1001

VT56 kit + dock. st. + Impresora: TS56-1000

Medidor de Profundidad (llanta): TD01-0000

VT36 kit: VT36-0000



VT36

Herramienta básico
para talleres medianos
a pequeños



VT56

Para talleres
multi-marca, llanteras y
servicio especializado

Cobertura de Vehículos	100% de Vehículos del mercado Americano	100% de Vehículos
Actualizaciones Mensuales	Si	Si
Tipo de Interface	Monocromático	Pantalla de Color
Lee toda la información del sensor	Si	Si
Programa o clona sensores	Si	Si hasta 5 sensores por sesión
Programa sensores de información almacenada	-	Si
Permite buscar números de parte	Si	Si
Información de Auto Aprendizaje	-	Si
Información de Programación Indirecta	-	Si
Módulo OBDII para Auto-aprendizaje	-	Si
WiFi	-	Si
Memoria	1 Vehículo	65,000 Vehículos
Accesorios	-	Dock Station, Impresora, Medidor de Profundidad (llanta)



www.ateq-tpms.com

